

IGNIS

Especificações e Equipamento



Way of Life!



GLX



Branco Pérola Metalizado (ZVR)



GLE



Laranja Pérola Metalizado (ZWD)



■ Monocolour



Laranja Pérola Metalizado (ZWD)



Azul Neón Metalizado (ZWC)



Ouro Pérola Metalizado (ZWE)



Branco Pérola Metalizado (ZVR)



Prata Premium Metalizado (ZNC)



Preto Superior Pérola Metalizado (ZMV)



Vermelho Ardente (ZNB)



Azul Boost Metalizado (ZRZ)



Cinza Mineral Metalizado (ZMW)

■ Bitone



Laranja Pérola Metalizado (CFK)



Azul Neón Metalizado (CFJ)



Ouro Pérola Metalizado (CFL)



Branco Pérola Metalizado (CA1)



Vermelho Ardente (CFH)

■ Cor Interior



Laranja



Titânio

■ Cores

COR EXTERIOR	LARANJA PÉROLA METALIZADO	AZUL NEÓN METALIZADO	OURO PÉROLA METALIZADO	BRANCO PÉROLA METALIZADO	PRATA PREMIUM METALIZADO	PRETO SUPERIOR PÉROLA METALIZADO	VERMELHO ARDENTE	AZUL BOOST METALIZADO	CINZA MINERAL METALIZADO
MONOCOLOUR	ZWD	ZWC	ZWE	ZVR	ZNC	ZMV	ZNB	ZRZ	ZMW
BITONE	CFK	CFJ	CFL	CA1			CFH		
COR INTERIOR	LARANJA	TITÂNIO	TITÂNIO	LARANJA	LARANJA	LARANJA	TITÂNIO	TITÂNIO	TITÂNIO

Equipamento

Motor	Gasolina				
	1.2L DUALJET				
	2WD		ALLGRIP AUTO		
Transmissão	5MT	5MT/AGS	5MT		
Versão	GLE	GLX	GLE	GLX	
CHASSIS					
Pneus e Jantes	175/60R16 + jantes de liga leve				
Kit de reparação de pneu	S	S	S	S	
EXTERIOR					
Molduras das cavas das rodas	S	S	S	S	
Barra de tejadilho	S	S	S	S	
Para-choques dianteiro e traseiro	Cor carroçaria				
Grelha frontal	Preta				
Puxadores exteriores das portas	Preta com detalhe cromado				
Pilares A e B em preto	Cor carroçaria				
VISIBILIDADE					
Faróis	Halógeno multi-reflectores				
	Projetores LED				
	Função "Guide me light"				
Regulação da altura dos faróis	Manual				
	Automática				
Faróis automáticos	S				
Faróis de nevoeiro	Dianteiros (halógeno)				
	Traseiros				
Luzes de posição	Standard				
	LED				
Vidros na cor verde matizado	S				
Vidros traseiros escurecidos (Privacy glass)	Vidros das portas traseiras + vidro traseiro				
Limpa pára-brisas	Dianteiro: 2 velocidades + intermitência ajustável + esguicho				
	Traseiro: 1 velocidade + esguicho				
Vidro traseiro com desembaciador	S				
Retrovisores exteriores	Cor da carroçaria				
	Regulação elétrica				
	Aquecidos				
	Com piscas integrados				
Retrovisor interior dia / noite	Manual				
VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS					
Volante de três raios	Uretano	S	-	S	-
	Pele	-	-	-	-
	Com comandos do sistema áudio	-	S	S	S
	Com comandos do controle de velocidade	-	S	S	S
	Com comandos do limitador de velocidade	-	S	S	S
	Com comandos "mãos livres"	-	S	S	S
	Regulável em altura	-	S	S	S
Direção assistida	S				
Conta rotações	S				
Computador de bordo	Relógio digital	S	S	S	S
	Temperatura exterior	S	S	S	S
	Consumo de combustível	S	S	S	S
	Autonomia	S	S	S	S
	Velocidade média	S	S	S	S
	Indicador Sistema SHVS	O (5MT)			
	Indicação de alteração de mudança de direção (SMT/AGS)	S	S	S	S
	Indicador de pressão dos pneus	S	S	S	S
	Aviso de faróis acesos / chave na ignição	S	S	S	S
	Aviso de cinto de segurança do condutor	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança do passageiro	S	S	S	S	
Aviso de cinto de segurança traseiro	S	S	S	S	
Aviso de portas abertas	S	S	S	S	
Aviso de combustível na reserva	S	S	S	S	
Indicador de mudança de óleo	S	S	S	S	
Cor painel instrumentos	Branco e preto				
Embelezadores laterais e central	Prateados				
CONFORTO					
Vidros elétricos	Dianteiros				
	Traseiros				
Fecho centralizado	Botão (lado do condutor)				
Abertura de portas com comando à distância	Com função de resposta				
Botão de arranque sem chave	-	S	-	S	
Ar condicionado	Manual				
Climatizador	Automático				
Aquecimento	S				
Filtro de pólen	S				
Áudio	Antena	S	S	S	S
	Altrifalantes frontais	S	S	S	S
	Altrifalantes traseiros	S	S	S	S
	Tweeters frontais	S	S	S	S
	Ecran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / Câmera de visão traseira / DAB	S	S	S	S
	Ecran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / Câmera de visão traseira / Sistema de navegação / DAB	-	S	-	S
Controle de velocidade	-	S	-	S	
Limitador de velocidade	-	S	-	S	
Bancos dianteiros aquecidos	S	S	S	S	

Motor	Gasolina				
	1.2 DUALJET				
	2WD		ALLGRIP AUTO		
Transmissão	5MT	5MT/AGS	5MT		
Versão	GLE	GLX	GLE	GLX	
INTERIOR					
Luz interior	Luz central (3 posições)				
Palas de sol	Lado do condutor	S	S	S	S
	Com porta-tickets	S	S	S	S
	Com espelho de cortesia	S	S	S	S
	Lado do passageiro	S	S	S	S
	Com porta-tickets	S	S	S	S
Pegas laterais	Lado do passageiro	-	S	-	S
	Com espelho de cortesia	-	S	-	S
Suporte para copos	Dianteiros x 2				
	Traseiros x 1				
Suporte para garrafas	Dianteira x 2	S	S	S	S
	Traseiras x 2	S	S	S	S
Consola central	Laranja**				
Adorno consola central	Titânio**				
Alavanca de mudanças	Preto com detalhe em cromado				
Travão de mão	Preto com detalhe em cromado				
Porta USB	S				
Tomada de corrente 12V	S				
Zona para descanso do pé	Lado do condutor				
Abertura remota do depósito de combustível	S				
Painéis das portas dianteiras/traseiras	Branco e preto				
Manipulos interiores de abertura de portas	Cromados				
Pegas interiores portas	Laranja**				
Bolsa para objetos	Titânio**				
	Portas dianteiras				
BANCOS					
Bancos dianteiros	Regulação em altura (lado do condutor)				
	Bolsa traseira (lado do passageiro)				
Bancos traseiros	Rebatível 50:50	S	S	S	S
	Deslizantes e reclináveis	S	S	S	S
	Apoio de cabeça x 2	S	S	S	S
Revestimento dos bancos	Tela com bordado laranja**				
	Tela com bordado titânio**				
BAGAGEIRA					
Cobertura da bagageira	S				
SEGURANÇA E ECONOMIA					
ABS com EBD	S				
ESP®1 (Electronic Stability Program)	S				
Dual Camera Brake Support (DCBS)	Travagem de emergência autónoma				
	Alerta de mudança de faixa				
	Alerta anti fadiga				
Aviso luminoso em travagem de emergência	-	S	-	S	
Controle de retenção em pendentes	-	S	-	S	
Controle de descida de pendentes	-	-	S	S	
Grip Control	-	-	S	S	
Assistência na travagem	S				
Controle de pressão de pneus (TPMS)	S				
Double Airbag SRS frontal	S				
Airbags SRS laterais	Dianteiros				
Airbags SRS de cortina	S				
Desactivação do Airbag frontal do passageiro	S				
Cintos de segurança	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos com pré-tensores, limitadores de força e regulação em altura				
	Traseiros: Cintos ELR de 3 pontos x 2				
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças	x2				
Âncoras para correias de fixação de cadeiras de crianças	x2				
Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras	S				
Barra de absorção contra impactos laterais	S				
Imobilizador	S				
Luzes diurnas	Standard				
	LED (Integradas nos faróis)				
Terceira luz de stop	LED				
Sistema Auto Start Stop	-	O (5MT)	-	-	
Sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)	-	O (5MT)	-	-	

S: Série - : Não disponível O: Opcional





** Depende da cor exterior do veículo

(1): ESP é uma marca registrada de Daimler AG.

(2): Safety Pack: DCBS está disponível opcionalmente nas versões GLE. Consulte o seu concessionário Suzuki sobre a disponibilidade e preço deste equipamento.

Especificações

Número de portas	5			
Motor	Gasolina			
Tração	1.2L DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS	
	2WD	ALLGRIP AUTO	2WD	
DIMENSÕES				
Comprimento	mm	3.700		
Largura	mm	1.690		1.690
Altura	mm	1.595		
Distância entre eixos	mm	2.435		
Largura das vias	mm	1.470		1.470
Dianteira	mm	1.460		
Traseira	mm	1.460		
Raio mínimo de viragem	m	4,7		
Altura ao solo	mm	180		
CAPACIDADE				
Lotação	peçoas	4		
Capacidade do depósito de combustível	litros	32	30	32
Capacidade da bagageira*1	Volume máximo	litros	1.100	1.086
	Bancos traseiros rebatidos (Método VDA)	litros	514	490
	Bancos traseiros direitos (Método VDA)	litros	260	204
MOTOR				
Tipo	K12C			
Número de cilindros	4			
Número de válvulas	16			
Cilindrada	cm ³	1.242		
Diâmetro x curso	mm	73,0 x 74,2		
Taxa de compressão	12,5			
Potência máxima	KW(CV)/rpm	66KW (90CV)/6.000rpm		
Binário máximo	Nm/rpm	120/4.400		
Alimentação	injeção multiponto			
TRANSMISSÃO				
Tipo	5MT		5MT	
Relações de transmissão	1ª	3,545	3,545	3,545
	2ª	1,904	1,904	1,904
	3ª	1,240	1,240	1,240
	4ª	0,914	0,906	0,914
	5ª	0,717	0,696	0,717
	Marcha atrás	3,272	3,272	3,272
Relação final	4,294		4,294	
CHASSIS				
Direção	Pinhão e cremalheira			
Travões	Discos ventilados			
	Tambores de ataque e saída			
Suspensão	Estrutura MacPherson e molas helicoidais			
	Dianteira	Barra de torção e mola helicoidal		Barra de torção e mola helicoidal
Traseira	3 apoios rígidos com mola helicoidal		Barra de torção e mola helicoidal	
Pneus	175/60R16			
PESOS				
Peso em ordem de marcha	kg	810 / 855	830 / 865	870 / 905
Peso bruto do veículo	kg	1.330		
COMPORTEAMENTO				
Velocidade máxima*1	km/h	170	170	165
0-100 km/h*1	Segundos	12,2	12,2	11,9
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES				
Norma de emissões	Euro 6			
Consumo de combustível (WLTP)	Baixo	litros/100km	6,1	6,6
	Médio	litros/100km	4,7	5,0
	Alto	litros/100km	4,6	4,9
	Extra-alto	litros/100km	6,1	6,2
	Combinado	litros/100km	5,3	5,6
Emissões CO2 (WLTP)	g/Km	120	126	130
Emissões CO2 (NEDC)	g/Km	107	109	118



(mm)

*1 Dados do fabricante



www.suzukiauto.pt

Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele reflectem os modelos em comercialização em Portugal. Para saber as condições particulares de cada modelo e versão existente, incluindo o preço, garantia, especificações, equipamentos, cores, etc., por favor dirija-se a um Concessionário da Rede Oficial Suzuki onde terão o maior prazer em lhe transmitir todas as informações que necessitar. Assim, este catálogo por si só não constitui uma proposta de venda.