



SWIFT

Especificações e Equipamento



Versões

S3



S2



S1



Cores

Bitone



Azul Frontier Pérola Metalizado / Preto Superior Pérola Metalizado



Vermelho Burning Pérola Metalizado / Preto Superior Pérola Metalizado



Amarelo Cool Metalizado / Cinza Mineral Metalizado



Branco Pérola Metalizado / Cinza Mineral Metalizado

Monocolour



Azul Frontier Pérola Metalizado



Vermelho Burning Pérola Metalizado



Amarelo Cool Metalizado



Laranja Flame Pérola Metalizado



Marfim Pérola Metalizado



Branco Pérola Metalizado



Prata Premium Metalizado




Cinza Mineral Metalizado



Preto Superior Pérola Metalizado

Dimensões



Especificações

Número de portas		5				
Motor		Gasolina				
Tração		1.2L MILD HYBRID				
		2WD	4WD			
DIMENSÕES						
Comprimento		mm	3.860			
Largura		mm	1.735			
Altura		mm	1.495	1.520		
Distância entre eixos		mm	2.450			
Largura das vias		Dianteira	mm	1.530 (15")	1.520 (16")	1.515
		Traseira	mm	1.530 (15")	1.520 (16")	1.525
Raio mínimo de viragem*		m	4,8			
Distância mínima ao solo		mm	115	140		
CAPACIDADE						
Lotação		pessoas	5			
Capacidade do depósito de combustível		litros	37			
Capacidade da bagageira*		Volume máximo	litros	980		
		Bancos traseiros rebatidos	litros	589		
		Bancos traseiros direitos	litros	265		
MOTOR						
Tipo		Z12E				
Número de cilindros		3				
Número de válvulas		12				
Cilindrada		cm³	1.197			
Diâmetro x curso		mm	74,0 x 92,8			
Taxa de compressão		13,9				
Potência máxima		KW (CV)/rpm	59,6KW (81CV) /5.700rpm			
Binário máximo		Nm/rpm	109/4.500			
Alimentação		Injeção multiponto				
TRANSMISSÃO						
Tipo		5MT	CVT	5MT		
Relações de transmissão		1ª	3,545	2,500-0,392	3,545	
		2ª	1,905		1,905	
		3ª	1,240		1,240	
		4ª	0,906		0,914	
		5ª	0,697		0,718	
		Marcha atrás	3,273	2,895	3,273	
Relação finalRelação final			4,294	5,643	4,389	
CHASSIS						
Direção		Pinhão e cremalheira				
Travões		Dianteiros	Discos ventilados			
		Traseiros	Tambores de ataque e saída			
Suspensão		Dianteira	Estrutura MacPherson e molas helicoidais			
		Traseira	Barra de torção e mola helicoidal			
Pneus		175/65R15 (S1) - 185/55R16 (S2 Y S3)				
PESOS						
Peso em ordem de marcha		kg	919-949	957-984	995-1037	
Peso bruto do veículo		kg	1.365	1.389	1.441	
COMPORTAMENTO						
Velocidade máxima*		km/h	165	170	160	
0-100 km/h*		Segundos	12,5	11,9	13,6	
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES						
Norma de emissões		Euro 6e				
Consumo de combustível (WLTP)		Baixo	litros/100km	4,6	5,0 (S2) / 5,1 (S3)	5,1
		Médio	litros/100km	4,0	4,2	4,5
		Alto	litros/100km	3,8	4,0	4,3
		Extra-alto	litros/100km	5,0	5,4	5,5
		Combinado	litros/100km	4,4	4,7	4,9
Emissões CO2 (WLTP)		g/km	98 (S1) / 99 (S2-S3)	106	110	

* Dados do fabricante

Equipamento

Motor		Gasolina			
		1.2L MILD HYBRID			
Tração		2WD		4WD	
Transmissão		5MT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT
Versão		S1	S2	S3	S2
CHASSIS					
Pneus e Jantes	175/65R15 + Jantes de aço	S	-	-	-
	185/55R16 + Jantes de liga leve	-	S	-	S
	185/55R16 + Jantes de liga leve com superfície polida	-	-	S	-
		S	S	S	S
KIT de reparação de pneu					
EXTERIOR					
Pilares A e B em preto		S	S	S	S
Para-choques dianteiro e traseiro	Cor carroçaria	S	S	S	S
Grelha frontal	Preta	S	S	S	S
Puxadores exteriores das portas	Cor carroçaria	S	S	S	S
Abertura da bagageira	Electromagnética	S	S	S	S
Spoiler traseiro superior		S	S	S	S
VISIBILIDADE					
Faróis	Projetores LED	S	S	S	S
	Função "Guide me"	S	S	S	S
Regulação da altura dos faróis	Manual	S	S	S	S
Faróis automáticos		S	S	S	S
Luzes traseiras		S	S	S	S
Faróis de nevoeiro	Traseiros	S	S	S	S
Vidros na cor verde		S	S	S	S
Vidros Escurecidos (Privacy glass)	Vidros das portas traseiras + vidro pequeno traseiro + vidro traseiro	-	S	S	S
Limpa pára-brisas	Dianteiro: 2 velocidades + intermitência ajustável + esguicho	S	S	S	S
	Traseiro: 1 velocidade + intermitente + esguicho	S	S	S	S
		S	S	S	S
		S	S	S	S
Vidro traseiro com desembaciador		S	S	S	S
Retrovisores exteriores	Cor da carroçaria	S	S	S	S
	Regulação elétrica	S	S	S	-
	Rebatíveis eletricamente	-	-	S	-
	Aquecidos	S	S	S	S
	Com piscas integrados	-	-	S	-
Retrovisor interior dia / noite	Manual	S	S	S	S
VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS					
Volante de três raios	Uretano	S	-	-	-
	Pele	-	S	S	S
	Com comandos do sistema áudio	S	S	S	S
	Com comandos do controle de velocidade	S	S	S	S
	Com comandos "mãos livres"	S	S	S	S
	Com patilhas de mudança	-	-	S (CVT)	-
	Regulável em altura	S	S	S	S
	Regulável em profundidade	S	S	S	S
		S	S	S	S
		S	S	S	S
Direção assistida		S	S	S	S
Conta rotações		S	S	S	S
Computador de bordo	Écrã LCD a cores 4.2"	S	S	S	S
	Relógio	S	S	S	S
	Temperatura exterior	S	S	S	S
	Consumo de combustível	S	S	S	S
	Autonomia	S	S	S	S
	Indicação de alteração de mudança de direção (5MT)	S	S (5MT)	S (5MT)	S
	Velocidade / Velocidade média	S	S	S	S
	Reconhecimento de sinais de tráfego	S	S	S	S
Aviso de faróis acesos / chave na ignição	Alarme	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança do condutor	Luminoso e alarme	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança do passageiro	Luminoso e alarme	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança traseiro	Luminoso e alarme	S	S	S	S
Aviso de portas abertas	Luminoso	S	S	S	S
Aviso de combustível na reserva	Luminoso	S	S	S	S
Painel de instrumentos	Cinza claro	S	S	-	S
	Cinza claro com adorno	-	-	S	-

Motor		Gasolina			
		1.2L MILD HYBRID			
Tração		2WD		4WD	
Transmissão		5MT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT
Versão		S1	S2	S3	S2
CONFORTO					
Vidros elétricos	Dianteiros	S	S	S	S
	Traseiros	S	S	S	S
Fecho centralizado	Botão (lado do condutor)	S	S	S	S
Abertura remota das portas	Com função de resposta	S	S	S	S
Botão de arranque sem chave		S	S	S	S
Ar condicionado	Manual (com painel digital)	S	S	-	S
Climatizador	Automático	-	-	S	-
Aquecimento		S	S	S	S
Filtro de pólen		S	S	S	S
Áudio	Antena	S	S	S	S
	Altifalantes frontais	S	S	S	S
	Altifalantes traseiros	-	S	S	S
	Tweeters frontais	-	S	S	S
	Écran tátil 9" com ligação smartphone / Bluetooth / DAB / Câmara de visão traseira / Sistema Navegação	S	S	S	S
	Apple CarPlay® / Android Auto™ wireless	S	S	S	S
		S	S	S	S
Controle de velocidade adaptativo					
Bancos dianteiros aquecidos					
Aquecimento suplementar traseiro					
INTERIOR					
Luz interior	Luz central (3 posições)	S	S	S	S
		S	S	S	S
Palas de sol	Lado do condutor	S	S	S	S
	Com porta-tickets e espelho de cortesia	S	S	S	S
	Lado do passageiro	-	S	S	S
	Com porta-tickets e espelho de cortesia	-	S	S	S
Pegas laterais	Lado do passageiro	S	S	S	S
	Traseira x 2	-	-	S	-
Suporte para copos	Dianteira x 2	S	S	S	S
	Traseira x 1	S	S	S	S
Suporte para garrafas	Dianteira x 2	S	S	S	S
	Traseira x 2	S	S	S	S
Console central		S	S	S	S
Travão de mão	Preto com detalhe em cromado	S	S	S	S
Porta USB	Console inferior	S	S	S	S
	Carga: tipo A e Tipo C	-	S	S	S
Tomada de corrente 12V		S	S	S	S
Zona para descanso do pé	Lado do condutor	S	S	S	S
Abertura remota do depósito de combustível		S	S	S	S
Painéis das portas com adorno		-	-	S	-
Manipulos interiores de abertura de portas	Cromados	S	S	S	S
		S	S	S	S
Bolsa para objetos	Portas dianteiras e traseiras	S	S	S	S
BANCOS					
Bancos dianteiros	Regulação em altura (lado do condutor)	-	S	S	S
	Apoio de cabeça	S	S	S	S
Bancos traseiros	Rebatível 60:40	S	S	S	S
	Apoio de cabeça x 3	S	S	S	S
Revestimento dos bancos	Teia (versão S1 / Versão S2 e S3)	S	S	S	S
BAGAGEIRA					
Cobertura da bagageira		S	S	S	S
Luz interior		S	S	S	S

Motor		Gasolina			
		1.2L MILD HYBRID			
Tração		2WD		4WD	
Transmissão		5MT	5MT/CVT	5MT/CVT	5MT
Versão		S1	S2	S3	S2
SEGURANÇA E COMPATIBILIDADE COM MEIO AMBIENTE					
Airbag Duplo SRS dianteiro		S	S	S	S
Desactivação do Airbag frontal do passageiro		S	S	S	S
Airbags SRS laterais	Dianteiros	S	S	S	S
Airbags SRS de cortina		S	S	S	S
Cintos de segurança	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos com pré-tensores e limitadores de força	S	S	S	S
	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos com ajuste de altura	-	-	S	-
	Traseiros: Cintos ELR de 3 pontos com pré-tensores e limitadores de força x2 + Cinto ELR de 3 pontos no assento central	S	S	S	S
		S	S	S	S
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças	x2	S	S	S	S
Âncoras para correias de fixação de cadeiras de crianças	x2	S	S	S	S
Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras					
ABS com EBD					
ESP (Electronic Stability Program)					
DSBS II (Dual Sensor Brake Support)	Travagem de emergência autónoma	S	S	S	S
	Deteção de peões, bicicletas e motos	S	S	S	S
	Alerta de mudança de faixa	S	S	S	S
	Alerta anti fadiga	S	S	S	S
	Assistência de luzes de largo alcance	S	S	S	S
	Assistente de mudança de faixa	S	S	S	S
	Reconhecimento de sinais de tráfego	S	S	S	S
	Deteção de ângulo morto	S	S	S	S
	Alerta de tráfego posterior	S	S	S	S
	Assistente de manutenção de faixa	S	S	S	S
	Sistema de monitorização do condutor	S	S	S	S
	Controle inteligente de velocidade	S	S	S	S
Registo de dados					
Alcohol interlock (pré-instalação)					
Sensores de estacionamento Traseiros					
Câmara de visão traseira					
Controle de retenção em pendentes					
Sinal de travagem de emergência					
Controle de pressão de pneus (TPMS)					
Assistência na travagem					
Luzes diurnas LED		Integradas nos faróis		S	S
Terceira luz de stop		LED		S	S
Imobilizador e alarme anti-roubo				S	S
Fechadura de segurança anti-roubo				S	S
Sistema de chamada de emergência eCall				S	S
Suzuki Connect				S	S
Sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)				S	S

S : Série - : Não disponível

Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele reflectem os modelos em comercialização em Portugal. Para saber as condições particulares de cada modelo e versão existente, incluindo o preço, garantia, especificações, equipamentos, cores, etc., por favor dirija-se a um Concessionário da Rede Oficial Suzuki onde terão o maior prazer em lhe transmitir todas as informações que necessitar. Assim, este catálogo por si só não constitui uma proposta de venda.

