### Equipamento

Motor Tração		2WD		/4WD GRIP
Transmissão		6MT		/6AT
Versão		S1	S2	S3
CHASSIS				
Pneus e Jantes	215/55R17 + Jantes de liga leve 215/55R17 + Jantes de liga leve com	S -	S -	- S
Kit de reparação de pneu de emergência	superfície polida	S	S	S
EXTERIOR		3	3	3
Cobertura das cavas das rodas		S	S	S
Barras de tejadilho	Prateadas	S	S	S
Grelha dianteira	Cromada	S	S	S
Embelezadores para choques dianteiro	Cromado	S	S	S
Embelezador capô	Cromado	S	S	S
Puxadores exteriores das portas	Cor da carroçaria	S	S	S
Abertura da bagageira	Eletromagnética	S	S	S
VISIBILIDADE Faróis	Projetores LED	S	S	S
FdIUIS	Luzes de presença LED	S	S	S
Regulação da altura dos faróis	Manual	S	S	S
Faróis automáticos		S	S	S
Faróis de nevoeiro	Traseiros	S	S	S
Luzes traseiras	LED	S	S	S
Vidros na cor verde matizado		S	S	S
Vidros traseiros escurecidos	Vidros das portas traseiras + vidro	_	S	S
	pequeno traseiro + vidro traseiro		3	,
Limpa pára-brisas	Dianteiro: 2 velocidades + intermitência ajustável + esguicho	S	S	S
	Traseiro: 1 velocidade + intermitência + esguicho	S	S	S
Limpa pára-brisas automático	S	S	S	
Vidro traseiro com desembaciador		S	S	S
Retrovisores exteriores	Cor carroçaria	S	S	S
	Regulação elétrica	S	S	S
	Rebatíveis eletricamente Aquecidos	S	S	S
	Com piscas integrados	3	-	S
Retrovisor interior dia / noite	Manual			_
Retrovisor interior dia / noite	Automático	S	S	S
VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS	riacomacióo		_	
Volante de três raios	Uretano	S	-	-
	Pele		S	S
	Com comandos do sistema áudio		S	S
	Com comandos do controle de velocidade		S	S
	Com comandos do limitador de velocidade		S	S
	Com comandos 'mãos livres'		S	S
	Com patilhas de mudança de velocidades para Transmissão AT	- S	S (AT)	S (AT
Discrete assisted	Regulável em altura e profundidade		S	S
Direção assistida		S S	S	S
Conta rotações	Form ICD a series / 2"	S S	S	S
Computador de bordo	Écran LCD a cores 4.2"		S	S
computador de bordo				S
compatation de bordo	Relógio	S		
computation de bordo	Relógio Temperatura exterior	S	S	
computation de bordo	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível	S S	S	S
Computation de Bordo	Relógio Temperatura exterior	S	S	
computation de zondo	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões	S S S	S S S (4WD	S S S (4WD
	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média	S S S	\$ \$ \$ \$	S S S (4WD
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões	\$ \$ \$ \$	S S S S (4WD ALLGRIP)	S S S (4WE ALLGRI
Aviso de faróis acesos e chave na ignição	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões	S S S - S S	S S S (4WD ALLGRIP) S S	S S S (4WE ALLGRI S S
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas Indicador de mudança de óleo Aviso de cinto de segurança do condutor	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)  Luminoso e sonoro	S S S S S S S S	S S S (4WD ALLGRIP) S S S	S S S (4WE ALLGRI S S S
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas Indicador de mudança de óleo Aviso de cinto de segurança do condutor Aviso de cinto de segurança do passageiro	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)  Luminoso e sonoro Luminoso e sonoro	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S S S (4WD ALLGRIP) S S S	S S (4WD ALLGRI S S S S
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas Indicador de mudança de óleo Aviso de cinto de segurança do condutor Aviso de cinto de segurança do psasageiro Aviso de cinto de segurança dos bancos traseiros	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)  Luminoso e sonoro Luminoso e sonoro	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S S S (4WD ALLGRIP) S S S S S S S S S S	S S (4WD ALLGRI S S S S S
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas Indicador de mudança de óleo Aviso de cinto de segurança do condutor Aviso de cinto de segurança do passageiro Aviso de combustível na reserva	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)  Luminoso e sonoro Luminoso e sonoro	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S S S (4WD ALLGRIP) S S S S S S S S S	S S (4WD ALLGRI S S S S S
Aviso de faróis acesos e chave na ignição Aviso de portas abertas Indicador de mudança de óleo Aviso de cinto de segurança do condutor Aviso de cinto de segurança do psasageiro Aviso de cinto de segurança dos bancos traseiros	Relógio Temperatura exterior Consumo de combustível Autonomia Velocidade média Indicador de modo de condução (versões 4WD ALLGRIP)  Luminoso e sonoro Luminoso e sonoro	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	S S S (4WD ALLGRIP) S S S S S S S S S S	S S (4WD ALLGRI S S S S S

Apple   Appl	lotor		1.41	MILD HY	BRID
Dianteiros   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S	ração			2WD/4WD	
Dianteiros   S1   S2   S2   S2   Mixem					
Dianterios   Traseiros   Tra			S1	S2	S3
Traseiros	NFORTO				
Bota	idros elétricos	Dianteiros	S	S	S
Detrutar de portas com comando à distância   Com função de resposta   S   S   S   S   S   S   S   S   S		Traseiros	-	S	S
Com função de resposta   S   S   S   S   S   S   S   S   S	echo centralizado de portas	Botão (lado do condutor)	S	S	S
otão de arranque sem chave   S   S   S   S   S   S   S   S   S			S	S	S
Illimatizador   Automático   S   S   S   S   Capacientento   S   S   S   S   S   S   S   S   S			S	S	S
Antena		Automático		S	S
Antena		Automatico			
Antena Attenan Apple cartenya / Android Auton  Apple cartenya / Android Auton  Apple cartenya / Android Auton  Attenan Auegação  Apple cartenya / Android Auton  Auegação Auega					
Altifalantes dianteiros		A-4			
Albifalantes traseiros   S   S   S	udio				
Tweeters dianteiros			-		-
Ecran tátil 9" com ligação smartphone   Bluetooth / DAB / Sistema Navegação   S   S   S   S   S   Apple CarPlay® / Android Auto® wireless   S   S   S   S   S   S   S   S   S			S	S	
Bluetooth / DAB / Sistema Navegação   3   3   3   3   3   3   3   3   3			-	-	S
Billetoth / Diary / Sistema Navegação   Apple Cariflay / Jandroid Auto** wireless   S   S   S   S   S   S   S   S   S		Écran tátil 9" com ligação smartphone /	9	9	9
Apple CarPlay®   Android Auto® wireless   S   S   S   S   S   S   S   S   S			٥		
Câmara de visão traseira   S   S   S   (AWD (AW ALLGRIP)			S	S	S
A modos de condução			S	S	S
ALLGRIP   ALLGR   ALLGRIP   ALLGR	istema de tração 4WD ALLGRIP				(4WD
Comparison   Com	II Joydo IIIo /ILLaiiii		-		
ancos dianteiros aquecidos quecimento suplementar traseiro    Leitura de mapas (2 posições)   S   S   S	ontrolo de velocidade adantativo		9		
Leitura de mapas (2 posições)   S   S			-		
Leitura de mapas (2 posições)   S   S   S   S   Luz central (3 posições)   S   S   S   S   S   S   Luz central (3 posições)   S   S   S   S   S   S   S   Luz no porta-luxas   -   S   S   S   S   Luz porta-luxas   -   S   S   S   S   S   Luz porta-luxas   -   S   S   S   S   S   Luz porta-luxas   -   S   S   S   S   S   S   S   S   S					
Leitura de mapas (2 posições)   S   S   S			_	3	3
Luz central (3 posições)   S   S   S		1 -it d (0i)	-		-
Luz no porta-luvas	uz interior				
Luz junto ao apoio de pé (bancos d'anteiros)   Luz junto ao apoio de pé (bancos d'anteiros)   Luz na consola central inferior   S   S   S   S   S   Com espelho de cortesa   S   S   S   S   S   Com espelho de cortesa   S   S   S   S   S   S   S   S   S			5		
Dianteiros   Comporta-tickets   S   S   S   S   S   S   S   S   S			-	S	S
Dianteiros   Luz na consola central inferior   S   S   S   S   S   Com porta-tickets   S   S   S   S   S   Com porta-tickets   S   S   S   S   S   S   S   S   S		Luz junto ao apoio de pé (bancos		c	c
Com porta-tickets		dianteiros)		3	3
Com porta-tickets		Luz na consola central inferior	S	S	S
Com espelho de cortesia	alas de sol		S	S	S
Com   Iluminação   S   S   S   S   S   S   S   S   S				S	S
legas laterais         Lado do passageiro         S         S         S           uporte para copos         Dianteira x 2         S					
Traseira x 2	adac lateraic				
uporte para copos         Dianteira x 2         S         S           uporte para garrafas         Dianteiros x 2         S         S         S           nraseiros x 2         S         S         S         S           onsola         Dianteira         S         S         S           poio de braços central         Dianteira         S         S         S           juanca de mudanças         Preto com detalhe cromado         -         S (AT) S (A           preto com detalhe cromado         S         S (MT) S (M           ravão de mão         Preto com detalhe cromado         S         S (MT) S (M           ravão de mão         Preto com detalhe cromado         S         S (MT) S (M           ravão de mão         Preto com detalhe cromado         S         S (MT) S (M           ravão de mão         Preto com detalhe cromado         S         S S         S           sonta USB         Consola inferior         S         S         S         S           sonta USB         Consola inferior         S         S         S         S         S           sona para descanso do pé         S         S         S         S         S         S         S         S         S	egas laterais				
Dianteiros x 2					
Traseiros x 2					
consola         Dianteira         S	uporte para garratas				
Dianteiro   Dianteiro   -   S   S					
Avanica de mudanças	onsola	Dianteira	S		
Avanaça de mudanças   Preto com detalhe prateado   -   S (AT)	poio de braços central	Dianteiro	-		S
Preto com detalhe cromado		Preto com detalhe prateado	-	S (AT)	S (AT)
Preto com detalhe cromado   S   S   S   S   S   S   S   S   S	,		S	S (MT)	S (MT)
orta USB         Consola inferior         S         S         S           oma da de corrente 12V         Consola inferior         S         S         S           ona para descanso do pé         S         S         S         S           ainéis das portas dianteiras         Com inserções em camurça         -         -         S         S           domo interior portas         Prateados         -         -         S         S           lanifigulos interiores de abertura de portas         Cromadas         S         S         S           spoio de braços nas portas dianteiras         Com inserções de pele sintética         -         -         -         S         S           MXDS         Name         Regulação em altura (lado do condutor)         S         S         S         S           Ugares dianteiros         Regulação em altura (lado do condutor)         S         S         S         S           Ugares traseiros         Banco resassageiro         S         S         S         S           Ugares traseiros         Banco rebatível 60:40         S         S         S         S         S           Ugares traseiros         Banco rebatível 60:40         S         S         S         S	ravão de mão				
omada de corrente 12V         Consola inferior         S         S         S           ona para descanso do pé         S         S         S           ainéis das portas dianteiras         Com inserções em camurça         S         S           domo interior portas         Prateados         S         S           poin de braços nas portas dianteiras         Cromadas         S         S         S           poio de braços nas portas dianteiras         Com inserções de pele sintética         S         S           NAUS         Regulação em altura (lado do condutor)         S         S         S           Wagares dianteiros         Regulação em altura (lado do condutor)         S         S         S           Rolsa de arrumação nas costas do banco         S         S         S           Ugares traseiros         Banco rebativel 60:40         S         S         S           Apoio de cabeça x         3         S         S         S           evestimento dos bancos         Tela com bordado         S         S         S           Apoio de cabeça x         3         S         S         S           pele)         Misto (tecido especial com inserções em pele)          S					
ona para descanso do pé  ainéis das portas dianteiras  Com inserções em camurça  S  ainéis das portas dianteiras  Com inserções em camurça  S  Sanípulos interiores de abertura de portas  Cromadas  Cromadas  Com inserções de pele sintética  S  MOUS  Regulação em altura (lado do condutor)  Bolsa de arrumação nas costas do banco  (lado do passageiro)  Apoio de cabeças  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S					
Com inserções em camurça   S   S		CONSOLA IIIIEIIOI			
April   Apri		Com incorpãos em	3	3	
Inipulos interiores de abertura de portas   Cromadas			-	-	
Depting   Property					
Regulação em altura (lado do condutor)   S   S   S			S	S	
Regulação em altura (lado do condutor)   S   S   S		Com inserções de pele sintética	-	-	S
Bolsa de arrumação nas costas do banco					
Bolsa de arrumação nas costas do banco	ugares dianteiros	Regulação em altura (lado do condutor)	S	S	S
(lado do passageiro)				c	
Apoio de cabeças   S   S   S   S   S   S   S   S   S			2	2	2
Banco rebative  60:40			S	S	S
Apoio de cabeça x 3	udares traseiros				
Tela com bordado	ugares traseiros				
Misto (tecido especial com inserções em   -   -   S	augstimanta das hanasa				
Pele   S   S   S   S   S   S   S   S   S	evesumento dos dancos		2	2	-
Pele			-	-	S
obertura da bagageira         S         S         S           ampo inferior         A         S         S           anchos         Gancho para bolsa x 1         S         S           omada de corrente de 12V         -         S         S		pele)			
ampo inferior         A         S         S           anchos         Gancho para bolsa x 1         S         S         S           mada de corrente de 12V         -         S         S					
ampo inferior         A         S         S           anchos         Gancho para bolsa x 1         S         S         S           mada de corrente de 12V         -         S         S	obertura da bagageira		_		
anchos Gancho para bolsa x 1 S S S S prinada de corrente de 12V - S S	ampo inferior				S
omada de corrente de 12V - S S		Gancho para bolsa x 1	S	S	S
			<u> </u>		
IV HIPPHIN	uz interior		S	S	S

Motor		1.4	L MILD HY	BRID	
Tração				/4WD	
		6MT		ALLGRIP	
Transmissão				/6AT	
Versão			S2	S3	
EGURANÇA E COMPATIBILIDADE COM MEIO AMBIENTE					
ABS com EBD		S	S	S	
ESP®*1 (Electronic Stability Program)		S	S	S	
	Travagem de emergência autónoma		S	S	
	Deteção de peões, bicicletas e motos	S	S	S	
	Alerta de mudança de faixa	S	S	S	
	Alerta anti fadiga	S	S	S	
	Assistência de luzes de largo alcance	S	S	S	
DSBS II (Dual Sensor Brake Support)	Assistente de mudança de faixa	S	S	S	
	Reconhecimento de sinais de trânsito	S	S	S	
	Deteção de ângulo morto	-	S	S	
	Alerta de tráfego posterior	-	S	S	
	Assistente de manutenção de faixa	S	S	S	
	Sistema de monitorização do condutor	S	S	S	
	Controle inteligente de velocidade	S	S	S	
Registo de dados				S	
Alcohol interlock (pré-instalação)				S	
Aviso luminoso em travagem de emergência			S	S	
Controle de retenção em pendentes		S	S	S	
Controle de descida de pendentes		-	(4WD	(4WE	
Audiah Ourie and Audiana		S	ALLGRIP)	ALLGR	
Assistência na travagem		S	S	S	
Controle de pressão de pneus (TPMS) Sensores de estacionamento	B:	-	- 5	S .	
Sensores de estacionamento	Dianteiros: 4 sensores		S	S	
Dural - Airbor CDC disastrica	Traseiros: 4 sensores	S	S	S	
Duplo Airbag SRS dianteiro	Dianteiros	S	S	S	
Airbags SRS laterais	Dianteiros	S	S	S .	
Airbags SRS de cortina		S	S	S	
Desativação do Airbag frontal do passageiro	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos de	5	5	3	
Cintos de segurança	fixação com pré-tensores, limitadores de força e regulação em altura	S	S	S	
	Traseiros: Cintos ELR de 3 pontos de fixação x 3		S	S	
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças			S	S	
Âncoras para correias de fixação de cadeiras de crianças	х3	S	S	S	
Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras		S	S	S	
Barras de absorção contra impactos laterais		S	S	S	
Imobilizador e alarme antirroubo		S	S	S	
Fechadura de segurança antirroubo			S	S	
Luzes diurnas LED			S	S	
Luzes diurnas Sistema de chamada de emergência eCall		S	S	S	


\*1: ESP é uma marca registrada da Daimler AG. A: ACESSÓRIO

Este catálogo contém apenas informações e características gerais, de modo que nem todas as informações contidas nele reflectem os modelos em comercialização em Portugal. Para saber as condições particulares de cada modelo e versão existente, incluindo o preço, garantia, especificações, equipamentos, cores, etc., por favor dirija-se a um Concessionário da Rede Oficial Suzuki onde terão o maior prazer em lhe transmitir todas as informações que necessitar. Assim, este catálogo por si só não constitui uma proposta de venda.





## Versões







### Cores

#### **Bitone**







Azul Esfera Pérola / Preto Cósmico Pérola Metalizado

Vermelho Bright / Preto Cósmico Pérola Metalizado

Solar Yellow Pérola Metalizado / Preto Cósmico Pérola Metalizado







Cinza Azulado Metalizado / Preto Cósmico Pérola Metalizado

#### Monocolour














Branco Superior

### Dimensões



# Especificações

Motor			Gasolina			
			1.4L BOOSTERJET MILD HYBRID			
Tração			2V	VD	4WD A	LLGRIP
DIMENSÕES						
Comprimento mm						
Largura		mm		1.7		
Altura		mm	1.600			
Distância entre eixos		mm		2.5		
Largura das vias	Dianteira	mm	1.535			
	Traseira	mm		1.5		
Raio mínimo de viragem		m		5,		
Altura ao solo		mm	175			
CAPACIDADE						
Lotação		pessoas		Ę	5	
Capacidade da bagageira*	Volume máximo	litros		1.1	19	
	Bancos traseiros rebatidos	litros		64	2	
	Bancos traseiros direitos	litros		36	52	
Capacidade do depósito de	combustível	litros		4	7	
MOTOR						
Tipo				K14D BO	OSTERJET	
Número de cilindros				L		
Número de válvulas				1	6	
Cilindrada		cm <sup>3</sup>		1.3	73	
Diâmetro x curso		mm		73,0>		
Taxa de compressão				10		
Potência máxima KW (CV)/rpm 80,9KW (110CV) / 4.500rpm						
Binário máximo				235/2.00		
Alimentação				Injeção		
MOTOR ELÉCTRICO				Jogac	unota	
Potência máxima		KW (CV)		12,22KW	(16 6CV)	
Binário máximo		Nm/rpm	50			
TRANSMISSÃO		т.,,,		, i		
Tipo			6MT	6AT	6MT	6AT
Relações de transmissão	1ª		3,615	4,044	3,615	4,044
relações de transmissão	2ª		1,955	2,371	1,955	2,371
	32		1,207	1,556	1,207	1,556
	4 <u>a</u>		0,886	1,159	0,886	1,159
	5ª		0,738	0,852	0,738	0,852
	6ª		0,738	0,672	0,738	0,632
	Marcha atrás		3,481	3,193	3,481	3,193
Relação final	Wateria attas		4,059	3,502	4,059	3,502
CHASSIS			4,039	3,302	4,039	3,302
				Dinhão o o	romolhoiro	
Direção	Dianteiros		Pinhão e cremalheira			
Travões			Discos ventilados Discos			
Cumanaza	Traseiros		Fatt			
Suspensão	Dianteira			ra MacPherso		
D	Traseira		Barra de torção e molas helicoidais			
Pneus				215/5	55R17	
PESOS		li e	1 100 1 007	1 005 1 0/5	1.050.1.000	1 075 1 015
Peso em ordem de marcha			1.180-1.227		1.250-1.290	
Peso bruto do veículo		kg	1.650	1.680	1.720	1.750
COMPORTAMENTO						
Velocidade máxima		km/h		18	30	
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMIS	SOES					
Norma de emissões				Euro 6		_
Consumo de combustível	Baixo	litros/100km	5,9	7,1	6,3	7,1
(WLTP)	Médio	litros/100km	4,6	5,3-5,4	5,0	5,6
	Alto	litros/100km	4,4-4,5	4,9	4,7	4,9
	Extra alto	litros/100km	5,6	6,2	5,7-5,9	6,2
	Combinado	litros/100km	5,3	5,7	5,4	5,8
Emissões CO2 (WLTP)		g/km	119	129	128-129	137-138

<sup>\*:</sup> Método VDA